


CENÍK VÝROBKŮ : platný od 01.04.2023

Platí pouze pro podnikatelské subjekty!

Maliřská stěrka YORK

Vzor - A, J (tmelící nůž)


broušená kalená ocel, polopružná s nýtovaným držadlem z tvrdého dřeva



Zednická stěrka YORK

Vzor - B


kalená ocel, tuhá s nýtovaným držadlem z tvrdého dřeva



Maliřská stěrka YORK

Vzor - C


broušená kalená ocel, polopružná s nýtovaným držadlem z plastu (PP)



Odrezovací stěrka YORK

Vzor - D


kalená ocel, klínovitě broušená hrana, tuhá s nýtovaným držadlem z plastu (PP)



Zubová stěrka YORK

Vzor - E


kalená ocel, narážené držadlo z tvrdého dřeva, hrubé zuby o výšce 8mm



Zubová stěrka YORK

Vzor - F


kalená ocel, narážené držadlo z tvrdého dřeva, jemné zuby o výšce 3mm



Maliřská škrabka YORK

Vzor - G + H (náhr. list)


kalená ocel, polopružná s naráženým držadlem z plastu (PP), výměnný list



Tmelící stěrka YORK - NEREZ

Vzor - I

pružná nerezová ocel, plastové držadlo (PP) 4 velikosti 60,80,100,120mm



Vzor	Skladové číslo	Velikost (druh)	Zákl. balení	ks (sd) v kartonu	BTTO kg/10ks	Kč/1ks bez DPH
A	850030	30mm	10	300	0,70	39,30
	850040	40mm	10	280	0,72	40,04
	850050	50mm	10	270	0,79	43,11
	850060	60mm	10	260	0,82	44,23
	850070	70mm	10	260	0,90	48,83
	850080	80mm	10	220	0,95	50,91
	850090	90mm	10	200	1,10	54,18
	850100	100mm	10	200	1,13	55,96
	850110	110mm	10	180	1,20	62,34
	850120	120mm	10	180	1,30	66,01
	850140	140mm	10	160	1,35	71,15
850160	160mm	10	140	1,48	76,22	
B	851060	60mm	10	240	1,03	42,32
C	870030	30mm	10	300	0,70	35,86
	870040	40mm	10	280	0,72	36,44
	870050	50mm	10	270	0,79	39,48
	870060	60mm	10	260	0,82	40,76
	870070	70mm	10	260	0,90	45,12
	870080	80mm	10	220	0,95	47,08
	870090	90mm	10	200	1,10	50,43
	870100	100mm	10	200	1,13	52,17
	870110	110mm	10	180	1,20	58,52
	870120	120mm	10	180	1,30	62,07
	870140	140mm	10	160	1,35	67,60
870160	160mm	10	140	1,48	72,21	
D	872060	60mm	10	240	1,03	42,32
E	700140	140mm	5	200	0,60	29,60
F	710140	140mm	5	200	0,60	29,60
G	900100	100mm	5	130	0,60	26,88
H	902100	100mm	10	50	1,50	66,41
I	610004	sd/set	1	170sd	1,20	65,59
J	853000	-	10	280	0,72	43,11

**VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY****1. Předmět úpravy**

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost **KOVEX W.K., spol. s r.o.**, IČ 47668911, DIČ CZ47668911, se sídlem Škrbeňská 988, 739 34 Šenov, zapsaná u Krajského obchodního soudu v Ostravě - oddíl C, vložka 4847 jako prodávající (dále jen „**Prodávající**“) a na straně druhé je kupující (dále jen „**Kupující**“). **Kupujícím** je podnikatel.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

a) Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu výrobky vyráběné KOVEX W.K., spol. s r.o. (dále jen „**zboží**“) v množství a specifikacích uvedených v jednotlivých objednávkách vystavených Kupujícím.

b) Kupující je povinen toto objednané zboží odebrat a zaplatit kupní cenu.

2. Čas plnění

Čas plnění je určen dle technologických a kapacitních možností Prodávajícího v dohodě s Kupujícím. Termín dodávky stanoví potvrzená objednávka, přičemž o konkrétním dni plnění v rámci sjednaného termínu rozhoduje Prodávající. Pokud nebude sjednaný dodací termín dodržen, je Prodávající oprávněn dodat zboží po uplynutí původní sjednané dodací doby. Tento nový termín dodávky je Prodávající povinen neprodleně projednat s Kupujícím.

3. Dodání

a) Zboží odesílá Prodávající a je dodáno jeho předáním prvnímu dopravci (fyzická nebo právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je provozování dopravy nebo pošta). Způsob dopravy určí Prodávající po dohodě s Kupujícím.

b) Strany si mohou navzájem sjednat, že zboží je dodáno již tím, že Prodávající umožní Kupujícímu nakládat se zbožím v místě organizační složky Prodávajícího, z níž je expedice prováděna (umožnění osobního odběru).

c) Spolu se zbožím předá Prodávající Kupujícímu (dopravci) také dodací list.

4. Přechod vlastnictví ke zboží a odpovědnost za škody

Vlastnictví ke zboží, jež je předmětem prodeje, přechází na stranu Kupujícího okamžikem úplného zaplacení zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího dodáním zboží podle článku 3 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

5. Cena zboží

Cena zboží je určena příslušným ceníkem vydaným Prodávajícím pro určitý sortiment výrobků a platným na příslušné období, nebo je dohodnuta přímo kupní smlouvou. V ceníkové ceně je zahrnuto dopravné (nezahrnuje expresní služby) na místo určení v rámci ČR a obal. Při objednávce do 5000,- Kč bez DPH není dopravné hrazeno, expediční náklady budou vyúčtovány Kupujícímu.

6. Faktura a doba splatnosti

Cena zboží bude Prodávajícím vyfakturována Kupujícímu bez zbytečného odkladu po dodání zboží. Lhůta splatnosti činí 15 kalendářních dnů od data vystavení faktury nebo je určena kupní smlouvou. V případě pozdní úhrady faktury se Kupující zavazuje zaplatit jako smluvní pokutu poplatek z prodlení ve výši 0,1% (jedna desetina procenta) z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Je-li smlouvené množství dodáváno Prodávajícím Kupujícímu v několika zásilkách, je možno fakturovat každou zásilku samostatně.

7. Slevy při dodávkách zboží

Množstevní rabaty: **základní rabat** při objednávce nad 5 000,-Kč bez DPH činí **10%**

Množstevní rabat se stanoví s ohledem na finanční hodnotu předložené poptávky, nebo dle odebraného množství za předchozí kalendářní rok!

Obchodní rabaty:

vlastní doprava 1,5 %
platba zálohou nebo dobírkou 1,5 % (viz níže)

Obchodní rabat za platbu zálohou(předem) se nevztahuje na dobírku do 5000,- Kč bez DPH.

Rabaty se propočtou uvedeným % z plné ceny výrobků bez DPH.

8. Přirážky při podlimitní dodávce

Podlimitní dodávkou se rozumí dodávka zboží dle objednávky Kupujícího od 1000,- do 5 000,- Kč bez DPH.

V takovém případě budou účtovány tyto expediční poplatky:

za balík na dobírku : od 1000 do 2000,- Kč bez DPH	100,- Kč bez DPH	bez dobírky	100,- Kč bez DPH
od 2001 do 5000,- Kč bez DPH	150,- Kč bez DPH	bez dobírky	100,- Kč bez DPH

Dodávky do 1000,-Kč bez DPH budou řešeny s Kupujícím samostatně!

9. Povinnosti Kupujícího při převzetí zásilky

Kupující je povinen ihned po obdržení (převzetí) zásilku zkontrolovat, a to co do druhu, kvality a množství zboží. Zjištěné vady, které při této prohlídce Kupující zjistil, nebo které při řádné péči zjistit mohl, je povinen oznámit Prodávajícímu písemnou reklamací.

Reklamacie týkající se množství musí být uplatněny ihned po převzetí zboží Kupujícím, ostatní reklamacie do 15 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Reklamacie budou řešeny podle článku 10 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

10. Odpovědnost za vady, záruka

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé na zboží přepravou zboží, nebo nevhodným zacházením či skladováním zboží u Kupujícího, viz **Základní pravidla pro manipulaci s výrobky a jejich ochranou před poškozením.**

Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady produktů.

Prodávající neodpovídá za vady na zboží vzniklé v důsledku opotřebení při jeho používání nebo nevhodným zacházením či skladováním.

Reklamacie Kupujícího musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, o jakou vadu se jedná a jak se vady projevují.

Kupující musí také určit, jaké nároky z vad uplatňuje.

Prodávající je povinen se k reklamaci Kupujícího bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit a v tomto vyjádření uvést, zda uznává svoji odpovědnost za vadu zboží reklamovanou Kupujícím či nikoli, a v případě, že svoji odpovědnost za vadu zboží neuznává, je povinen uvést z jakého důvodu.

Uzná-li Prodávající svoji odpovědnost za vady zboží, je povinen poskytnout Kupujícímu dle jeho volby chybějící zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstranit vady zboží opravou, nebo v případě, že oprava zboží nebude možná, dodat Kupujícímu náhradní zboží za zboží vadné. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího.

11. Vyšší moc

Všechny případy vyšší moci nebo nezaviněné události, jako provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky osvobozují toho, kdo je jimi postižen, od smluvních povinností po dobu a v rozsahu účinnosti těchto událostí. To platí také tehdy, když uvedené okolnosti nastanou u subdodavatelů.

12. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn označit prodávané zboží svým názvem i ochrannou známkou, a to jak na výrobku, tak i na obalech, ledaže se s Kupujícím dohodne jinak.

Prodávající je povinen oznámit bez zbytečného odkladu Kupujícímu překážky, které znemožňují dodání zboží ve sjednaném termínu.

Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.

Pokud není v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 04.01.2021.

Základní pravidla pro manipulaci s výrobky a jejich ochranou před poškozením

Úvod

Výrobky – malířské špachtle a stěrky s kovovým listem z pružinové oceli s vysokým obsahem uhlíku, která **není nerezová** (dále jen „výrobky“), vyráběné firmou KOVEX W.K., spol. s r.o.

Během skladování výrobků v nevyhovujících podmínkách může snadno dojít k jejich znehodnocení během krátké doby. I při skladování ve vnitřním prostředí může docházet k velkým výkyvům teploty vzduchu, které mohou vést ke kondenzaci vlhkosti na kovovém listu a následně korozi. Proto je žádoucí zajistit, aby teplota zůstávala pokud možno konstantní, **ale v žádném případě ne pod rosným bodem**. Je nezbytné zabránit kondenzaci!

I při použití nejlepších technik povrchové ochrany je kov v zásadě náchylný ke korozi. Při uložení výrobků může kapilární efekt způsobit vztlínání vody, která může na kovovém listu zůstat delší dobu. Z toho důvodu není dostačující spoléhat se na plastové nebo papírové obaly, protože tyto nejsou navrženy tak, aby zabránily přístupu vody, a navíc mohou způsobit další problémy, protože se případná vlhkost nemůže dostat ven.

Kovový list je chráněn proti korozi kvalitním konzervačním přípravkem. Tento přípravek byl vvrábán ve spolupráci s firmou FUCHS OIL CORPORATION (CZ) a je schopen při správném skladování chránit kovový list 18 až 24 měsíců. To nemusí platit v případě, pokud se nebudou dodržovat níže uvedené pokyny.

Základní pravidla skladování

Výrobky je nutno skladovat v čistém, větraném a **suchém vnitřním skladovacím prostoru**. Při skladování se doporučuje stálá teplota. I když není vždy možné zajistit skladování v takovýchto prostorech, je potřeba důsledně zajistit, aby byly výrobky v suchu (nejvyšší dovolená relativní vlhkost vzduchu je 70 %)

Chemikálie, jako jsou kyseliny, by neměly být skladovány ve stejném prostoru. Jejich neustálé vypařování může způsobit více či méně korozi na kovu, když se smísí s atmosférickou vlhkostí.

Neprátelským prostředím pro skladování těchto výrobků je také prach nebo výfukové plyny.

Pokud není možné skladovat výrobky při konstantní teplotě, mělo by se zabránit náhlým teplotním změnám, které mohou vést ke kondenzaci = vysrážení vody na povrchu výrobků.

Teplota může pod rosný bod klesnout za následujících okolností:

1. Při skladování se nedoporučuje nechávat sklad otevřený, obzvláště v průběhu jarních a podzimních měsíců, kdy může docházet k extrémním výkyvům teplot mezi dnem a nocí. V průběhu dne, pokud teplota a vlhkost vzduchu rychle vzrostou, dochází k rychlému zvýšení rosného bodu. Avšak teplota kovu se zvyšuje mnohem pomaleji a tím vznikají podmínky pro kondenzaci na povrchu kovu. Tento jev se může samozřejmě projevit v průběhu celého roku, když dochází k výrazným změnám teploty a vlhkosti.
2. Během naskladňování nebo vyskladňování výrobků. Tento jev může nastat při přemísťování výrobků ze studeného do teplého prostředí.

Například:

Během přepravy klesla teplota výrobků na 2°C. Pokud jsou výrobky vyloženy a umístěny rovnou do skladu, kde je teplota 16°C a relativní vlhkost 55% je podle tabulky rosný bod 7°C. Protože teplota výrobků je momentálně nižší než rosný bod vzduchu, vzniknou ideální podmínky pro kondenzaci vody na povrchu kovu. Každou touto událostí dochází k zeslabování antikorozi ochranné vrstvy až k její úplné degradaci, což zapříčiní vznik koroze na výrobcích.

Teplota rosného bodu (°C) v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu ve skladovacích prostorech

SKLAD	Relativní vlhkost vzduchu (%)													
	100	90	85	80	75	70	65	60	55	50	40	30	10	
Teplota (°C)	40	40,0	38,1	37,0	35,9	34,8	33,5	32,2	30,8	29,3	27,6	23,9	19,2	2,7
	38	38,0	36,1	35,1	34,0	32,8	31,6	30,3	28,9	27,4	25,8	22,1	17,5	1,1
	36	36,0	34,1	33,1	32,0	30,9	29,7	28,4	27,1	25,6	24,0	20,3	15,7	-0,5
	34	34,0	32,2	31,2	30,1	29,0	27,8	26,5	25,2	23,7	22,2	18,5	14,0	-2,0
	32	32,0	30,2	29,2	28,2	27,1	25,9	24,6	23,3	21,9	20,3	16,8	12,3	-3,5
	30	30,0	28,2	27,2	26,2	25,1	24,0	22,7	21,4	20,0	18,5	15,0	10,6	-5,0
	28	28,0	26,3	25,3	24,3	23,2	22,1	20,9	19,6	18,2	16,7	13,2	8,9	-6,5
	26	26,0	24,3	23,3	22,3	21,3	20,2	19,0	17,7	16,3	14,8	11,4	7,1	-8,1
	24	24,0	22,3	21,4	20,4	19,3	18,2	17,1	15,8	14,5	13,0	9,6	5,4	-9,6
	22	22,0	20,3	19,4	18,4	17,4	16,3	15,2	13,9	12,6	11,1	7,8	3,7	-11,1
	20	20,0	18,4	17,4	16,5	15,5	14,4	13,3	12,0	10,7	9,3	6,0	1,9	-12,7
	18	18,0	16,4	15,5	14,5	13,6	12,5	11,4	10,2	8,9	7,5	4,2	0,2	-14,2
	16	16,0	14,4	13,5	12,6	11,6	10,6	9,5	8,3	7,0	5,6	2,4	-1,6	-15,7
	14	14,0	12,4	11,6	10,7	9,7	8,7	7,6	6,4	5,1	3,8	0,6	-3,4	-17,3
	12	12,0	10,5	9,6	8,7	7,8	6,7	5,7	4,5	3,3	1,9	-1,3	-5,1	-18,8
	10	10,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,8	3,8	2,6	1,4	0,1	-3,1	-6,9	-20,4
	8	8,0	6,5	5,7	4,8	3,9	2,9	1,9	0,7	-0,6	-1,9	-4,9	-8,6	-21,9
6	6,0	4,5	3,7	2,9	2,0	1,0	-0,1	-1,2	-2,4	-3,7	-6,7	-10,4	-23,5	
4	4,0	2,6	1,8	0,9	-0,1	-1,0	-2,0	-3,1	-4,3	-5,6	-8,5	-12,1	-25,0	
2	2,0	0,6	-0,3	-1,1	-2,0	-3,0	-3,9	-5,0	-6,2	-7,4	-10,3	-13,8	-26,6	
0	0,0	-1,5	-2,3	-3,1	-4,0	-4,9	-5,9	-6,9	-8,0	-9,3	-12,1	-15,6	-28,1	

Manipulace s výrobky

S výrobky je žádoucí zacházet s opatností. Je potřeba zabránit porušení obalu smýkáním po povrchu nebo jiným mechanickým poškozením. Pokud je výrobek zbaven obalu, je nutno s ním manipulovat s náležitou pečlivostí, aby nedošlo k narušení konzervační vrstvy na povrchu ocelového listu.

Tyto pokyny byly zpracovány za účelem správného skladování a manipulace s výrobky KOVEX W.K., spol. s r.o.